

輸日番荔枝病蟲草害防治用農藥參考基準

農業部農業藥物試驗所
(115 年 10 月修訂)



一、雙方皆訂有容許量且我國標準與日本相等或較嚴之藥劑

※ 請遵守我國規定之安全採收期

病蟲害別	藥劑名稱	日本 (ppm)	台灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制)
疫病	純白鏈黴菌素	免訂	免訂		BM02
	三元硫酸銅	免訂	免訂		M1
	福賽得	70	20	21	P7
果腐病	枯草桿菌	免訂	免訂		BM02(Y1336)
	◎賽普護汰寧	2	1	12	賽普洛 9
		15	1		護汰寧 12
炭疽病	貝萊斯芽孢桿菌	免訂	免訂		BM02(BF)
	枯草桿菌	免訂	免訂		BM02(KHY8)
	甲基多保淨	3	1	6	1(貝芬替)
	撲克拉錳	10	1	9	3
	得克利	2	0.5	6	3
	三氟敏	3	0.5	18	11
	亞托敏	5	1	12	11
	克熱淨(烷苯磺酸鹽)	0.3	0.3	21	M7
	◎亞托待克利	5	1	21	亞托敏 11
		2	0.5		待克利 3
	◎三氟派瑞	3	0.5	18	三氟敏 11
		0.5	0.8		氟派瑞 7
	◎賽普護汰寧	2	1	12	賽普洛 9
		15	1		護汰寧 12
銹病	得克利	2	0.5	6	3
	三氟敏	3	0.5	18	11
	亞托敏	5	1	12	11
螟蛾類	第滅寧	1	0.2	3	3A
粉介殼蟲類	礦物油	免訂	免訂		NC
	納乃得	1	1	10	1A
	達特南	5	1	15	4A
	可尼丁	4	0.5	10	4A
	亞滅培	5	1	7	4A

病蟲害別	藥劑名稱	日本 (ppm)	台灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制)
粉介殼蟲類	速殺氟	2	0.5	14	4C
	賜派滅	15	0.1	10	23
	◎速殺諾特	2	0.5	14	速殺氟 4C
		0.5	0.2	21	賜諾特 5
蚜蟲類	賽速安	2(4)	1(0.5)		4A(可尼丁)
薊馬類	硫敵克	1(1)	1(1)	12	1A(納乃得)
	畢芬寧	0.3	0.2	6	3A
	亞滅培	5	1	7	4A
	益達胺	4	0.5	9、12	4A
	達特南	5	1	15	4A
	賜諾特	0.5	0.2	12	5
	◎第滅達胺	1	0.2	12	第滅寧 3A
		4	0.5		益達胺 4A
鱗翅目害蟲	鮎澤蘇力菌	免訂	免訂		11A(NB-200)
葉蟬類	馬拉松	2	0.5	15	1B
	芬普寧	1	1	12	3A
	密滅汀	0.2	0.2	6	6
	亞醃蟎	2	1	14	20B
	畢達本	2	1	12	21A
	芬普蟎	2	0.1	30	21A
	賜派芬	5(2)	0.5	6	23
	賽派芬	2	0.1	7	25
東方果實蠅	芬殺松	1	1	6	1B
	芬化利	3	0.5	9	3A
雜草	固殺草	0.2	0.05		10

二、日本標準較我國略嚴之藥劑種類：

※請特別注意安全採收期

病蟲害別	藥劑名稱	日本 (ppm)	台灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制)
螟蛾類	◎益洛寧	0.2	0.2	10	益滅松 1B
		0.5	1		賽洛寧 3A
粉介殼蟲類	◎賽速洛寧	2	1	21	賽速安 4A(可尼丁)
		0.5	1		賽洛寧 3A
薊馬類	賽洛寧	0.5	1	6	3A
葉蟬類	得芬瑞	0.3	0.5	6	21A
	賜滅芬	0.5	1	7	23

三、日本殘留容許量較我國嚴苛者：

※ 請謹慎使用或避免生育後期使用

病蟲害別	藥劑名稱	日本 (ppm)	台灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制)
疫病	◎銅減達樂	免訂	免訂	12	鹼性氯氧化銅 M1
		*	0.5		減達樂 4
	◎氟比拔克	1	2	14	氟比來 43
		*	10		普拔克 28
炭疽病	百克敏	0.02	0.5	12	11
	免得爛	0.6	2.5	21	M3
	鋅錳乃浦	0.6	2.5	21	M3
銹病	百克敏	0.02	0.5	12	11
粉介殼蟲類	丁基加保扶	0.07 (*)	0.5 (0.2)	16	1A (加保扶)
	三落松	*	0.5	14	1B

附註：

*：統一基準《uniform limit, 0.01ppm 或偵測限值(LOD)》

◎：混合劑。

M3：二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS₂ 計，其適用於免得爛、鋅錳乃浦、錳乃浦、甲基鋅乃浦及得恩地等有機硫黃類殺菌劑之殘留總量。

☆登記藥劑仍以防檢署公告為準，相關資訊可參考下列網站：

- 1、日本食品中殘留農藥之安全容許量基準值請參考 bit.ly/2022JPN
- 2、我國農藥殘留容許量請參考衛福部食品藥物管理署網頁 goo.gl/RgtB4n
- 3、我國登記使用農藥請參考農藥資訊服務網 bit.ly/3YeY3m0 或植物保護資訊系統 bit.ly/3Q9GI1m

修正版本說明：

1. 115 年日本「氟派瑞」下修為 0.5 (原 2 ppm)。
2. 116 年日本「賜派芬」預告下修為 2 (原 5 ppm)(2027.9.9)

病蟲害防治技術諮詢請洽 [轄區改良場](#)

殘留標準可洽 [動植物防疫檢疫署](#) 或 [農業藥物試驗所](#)