


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年5月20日
發文字號：農授防字第1111488895A號



主旨：公告修正「賽派芬」農藥使用方法及其範圍如附件。
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

「賽派芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 5 月 20 日農授防字第 1111488895A 號公告修正

30 (%) (w/w) 賽派芬 水懸劑 (SC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|--------------|-------|-----------------------|---------|--------|------|----------|--------|------|
| 香蕉 | 葉蟎類 | 0.11-0.36 公升 | 2,500 | 害蟎發生初期開始施藥 1 次。 | | | | 7 | | |
| 木瓜 | 葉蟎類 | 0.8 公升 | 2,500 | 於葉蟎發生達每葉 10 隻時施藥 1 次。 | | | | 3 | | |
| 番荔枝 | 葉蟎類 | 0.25-0.6 公升 | 2,500 | 害蟎發生初期開始施藥 1 次。 | | | | 7 | | |
| 百香果 | 葉蟎類 | 0.32-0.64 公升 | 2,500 | 害蟎發生初期開始施藥 1 次。 | | | | 7 | | |
| 檬果 | 葉蟎類 | 0.36-0.8 公升 | 2,500 | 害蟎發生初期開始施藥 1 次。 | | | | 7 | | |
| 茶 | 葉蟎類 | 0.4 公升 | 5,000 | 葉蟎每葉發生達 3-5 隻時開始施藥。 | 7 | 最多 2 次 | | 14 | 適用於茶葉。 | |
| 柑桔類 | 葉蟎類 | 0.8 公升 | 2,500 | 害蟎發生時施藥 1 次。 | | | | 7 | | 本項新增 |