


檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國112年11月24日
發文字號：農授防字第1121489975B號



主旨：公告修正「鮎澤蘇力菌NB-200」農藥使用方法及其範圍如
附件，並自即日生效。
依據：農藥管理法第十三條。

代理部長 陳駿季

「鮎澤蘇力菌 NB-200」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 11 月 24 日農授防字第 1121489975B 號公告修正

54% (15,000 IU/mg) 鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑 (WG)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
豆科乾豆類	鱗翅目害蟲	0.8-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。						整併範圍，本項刪除。
豆科乾豆類	鱗翅目害蟲	0.8-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。						
十字花科包葉菜類	鱗翅目害蟲	0.3-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7					
豆科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.8-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。						
豆科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.8-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。						
十字花科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.3-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7					
茄科小葉菜類	鱗翅目害蟲	0.8-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。						
豆科根菜類	鱗翅目害蟲	0.8-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。						
豆科根菜類	鱗翅目害蟲	0.8-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。						
十字花科根菜類	鱗翅目害蟲	0.3-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7					
茄科根菜類	鱗翅目害蟲	0.8-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。						
茄科果菜類	鱗翅目害蟲	0.8-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。						
豆菜類	鱗翅目害蟲	0.8-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。						
豆菜類	鱗翅目害蟲	0.8-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。						

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
番茄	夜蛾類	0.5-1.0 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7					
山茶科 茶類	鱗翅目 害蟲	0.8-1公 斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。						
蔬菜	鱗翅目 害蟲	0.5-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次				本項新增。