

「賜滅芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國 109 年 11 月 30 日農授防字第 1091489570 E 號公告修正

240 G/L (24% W/V) 賜滅芬 水懸劑 (SC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|-----------|------|------------------|-------|-------------------|---------|------|------|----------|---------------------|---------------|
| 仙草 | 葉蟎類 | 0.35-0.75 公升 | 2,000 | 葉蟎發生時 施藥 1 次。 | | | | 21 | | |
| 馬鈴薯 | 葉蟎類 | 0.14-0.45 公升 | 2,000 | 葉蟎發生時 施藥 1 次。 | | | | 21 | | 查未訂有容許量，本項刪除。 |
| 茄科果 菜類 | 葉蟎類 | 0.3-0.4 公 升 | 2,000 | 害蟎發生初 期施藥 1 次。 | | | | 4 | | |
| 香蕉 | 葉蟎類 | 0.14-0.45 公升 | 2,000 | 害蟎發生時 施藥 1 次。 | | | | 7 | | |
| 木瓜 | 葉蟎類 | 0.25- 1.0 公升 | 2,000 | 害蟎發生時 施藥 1 次。 | | | | 7 | 施用時須注意避免幼嫩葉片接觸過量藥劑。 | |
| 番荔枝 | 葉蟎類 | 0.35- 0.75 公升 | 2,000 | 害蟎發生時 施藥 1 次。 | | | | 7 | | |
| 酪梨 | 葉蟎類 | 0.5-1.0 公 升 | 2,000 | 害蟎發生時 施藥 1 次。 | | | | 7 | | |
| 百香果 | 葉蟎類 | 0.4-0.8 公 升 | 2,000 | 害蟎發生時 施藥 1 次。 | | | | 7 | | |
| 草莓 | 葉蟎類 | 0.6-1.0 公 升 | 2,000 | 葉蟎發生時 施藥 1 次。 | | | | 7 | | |
| 葡萄 | 葉蟎類 | 0.4-0.8 公 升 | 2,000 | 害蟎發生時 開始施藥。 | 7 | | | 14 | | |
| 楊桃 | 葉蟎類 | 0.4-0.8 公 升 | 2,000 | 害蟎發生時 開始施藥。 | 7 | | | 14 | | |
| 蓮霧 | 葉蟎類 | 0.5-1.5 公 升 | 2,000 | 害蟎發生時 開始施藥。 | 7 | | | 14 | | |
| 番石榴 | 葉蟎類 | 0.6-1 公升 | 2,000 | 害蟎發生時 開始施藥。 | 7 | | | 14 | | |
| 龍眼 | 葉蟎類 | 0.38- 0.75 公升 | 2,000 | 害蟎發生時 施藥 1 次。 | | | | 7 | | |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|--------|------|--------------|-------|----------------|---------|------|------|----------|--------|---|
| 荔枝 | 葉蟬類 | 0.3- 0.6 公升 | 2,000 | 害蟬發生時施藥 1 次。 | | | | 7 | | |
| 檬果 | 葉蟬類 | 0.45- 1.0 公升 | 2,000 | 害蟬發生時施藥 1 次。 | | | | 7 | | |
| 薔薇科梨果類 | 葉蟬類 | 0.5 公升 | 2,000 | 害蟬發生初期施藥 1 次。 | 14 | | | 7 | | |
| 鼠李科梨果類 | 葉蟬類 | 0.4-0.6 公升 | 2,000 | 害蟬發生時開始施藥。 | 7 | | | 7 | | 查鼠李科梨果類範圍僅「印度棗」完整訂有農藥殘留容量，且印度棗葉蟬類重複範圍，本項刪除。 |
| 印度棗 | 葉蟬類 | 0.4-0.6 公升 | 2,000 | 害蟬發生時開始施藥。 | 7 | | | 7 | | |
| 菊 | 葉蟬類 | 0.45-0.6 公升 | 2,000 | 葉蟬發生時施藥 1 次。 | | | | 21 | | |
| 茶 | 葉蟬類 | 0.5-1.5 公升 | 2,000 | 害蟬發生時開始施藥。 | 7 | | | 21 | 適用於茶葉。 | |
| 風茹 | 葉蟬類 | 0.45-0.6 公升 | 2,000 | 葉蟬發生時施藥 1 次。 | | | | 21 | | |
| 柑桔類 | 葉蟬類 | 0.5-1.2 公升 | 2,000 | 害蟬發生時開始施藥 1 次。 | | | | 14 | | 本項新增。 |