

一、修正丁基加保伏等 122 種農藥之作物名稱為瓜果類

普通名稱	劑型	含量(%)	病蟲名稱	作物名稱	
				修正前	修正後
1. 丁基加保扶	EC	48.340	淡色薊馬	西瓜	瓜果類
	EW	48.340	淡色薊馬	西瓜	瓜果類
	WP	25.000	淡色薊馬	西瓜	瓜果類
			棉蚜	西瓜	瓜果類
2. 三元硫酸銅	SC	27.120	露菌病	洋香瓜	瓜果類
3. 三氟得克利	SC	27.300	炭疽病	西瓜	瓜果類
4. 三氟敏	WG	50.000	蔓枯病	洋香瓜	瓜果類
5. 三泰芬	WP	5.000	白粉病	西瓜	瓜果類
6. 三泰隆	WP	5.000	白粉病	西瓜	瓜果類
7. 凡殺克絕	WG	52.500	露菌病	洋香瓜	瓜果類
8. 六伏隆	SC	9.400	銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類
9. 比達寧	EC	47.400	雜草	西瓜園	瓜果類
10. 加保扶	SC	40.640	淡色薊馬	西瓜	瓜果類
		44.000	淡色薊馬	西瓜	瓜果類
11. 可尼丁	SG	16.000	銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類
12. 四克利	EW	11.600	白粉病	洋香瓜	瓜果類
13. 四氣托敏	SC	560 G/L (56% W/V)	炭疽病	西瓜	瓜果類
			露菌病	洋香瓜	瓜果類
14. 四氣異苯晴	SC	40.000	露菌病	洋香瓜	瓜果類
	WG	75.000	炭疽病	西瓜	瓜果類
	WP	75.000	炭疽病	西瓜	瓜果類
15. 尼瑞莫	EC	9.000	白粉病	洋香瓜	瓜果類
16. 布芬淨	WP	25.000	銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類
17. 平克座	EC	10.500	白粉病	香瓜	瓜果類
	EW	19.000	白粉病	洋香瓜	瓜果類
	WG	25.000	白粉病	洋香瓜	瓜果類
18. 必芬蟎	SC	43.200	葉蟎類	西瓜	瓜果類
19. 甲基多保淨	GS	3.000	蔓枯病	洋香瓜	瓜果類
20. 甲基鋅乃浦	WP	70.000	炭疽病	西瓜	瓜果類
21. 甲鋅保淨	WP	75.000	炭疽病	香瓜	瓜果類
22. 甲鋅毆殺斯	WP	64.000	露菌病	洋香瓜	瓜果類
23. 白列克敏	WG	38.000	蔓枯病	香瓜	瓜果類
24. 白粉松	EC	30.000	白粉病	西瓜	瓜果類
25. 伏寄普	EC	17.500	雜草	西瓜園	瓜果類
26. 因滅汀	SG	5.000	甜菜夜蛾	洋香瓜	瓜果類
27. 安美速	SC	17.700	露菌病	洋香瓜	瓜果類

普通名稱	劑型	含量(%)	病蟲名稱	作物名稱	
				修正前	修正後
28. 托福松	GR	10.000	根瘤線蟲	西瓜	瓜果類
29. 托福毆殺滅	GR	10.000	根瘤線蟲	西瓜	瓜果類
30. 百克敏	EC	23.600	露菌病	洋香瓜	瓜果類
31. 百利普芬	EC	11.000	銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類
	EW	11.000	銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類
	SC	11.000	銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類
32. 佈飛松	EC	43.000	南黃薊馬	西瓜	瓜果類
		500 G/L (50% W/V)	南黃薊馬	西瓜	瓜果類
33. 克凡派	SC	10.000	南黃薊馬	洋香瓜	瓜果類
34. 克收欣	WG	50.000	白粉病	洋香瓜	瓜果類
35. 克芬蟎	SC	42.000	二點葉蟎	西瓜	瓜果類
36. 克絕波爾多	WP	93.000	露菌病	香瓜	瓜果類
37. 克熱淨(烷苯磺酸鹽)	WP	40.000	白粉病	洋香瓜	瓜果類
38. 免得克敏	WG	60.000	露菌病	洋香瓜	瓜果類
39. 免得爛	WG	80.000	露菌病	洋香瓜	瓜果類
40. 免敵克	WP	50.000	南黃薊馬	西瓜	瓜果類
41. 免賴得	WP	50.000	白粉病	西瓜	※
			白粉病	香瓜	瓜果類
42. 快伏草	EC	5.000	雜草	西瓜園	瓜果類
43. 快得滅達樂	WP	54.000	露菌病	洋香瓜	瓜果類
44. 快得寧	WP	80.000	露菌病	洋香瓜	瓜果類
45. 快諾芬	SC	22.580	白粉病	洋香瓜	瓜果類
46. 貝他-賽扶寧	EC	2.900	南黃薊馬	西瓜	瓜果類
47. 貝芬待克利	SC	17.800	炭疽病	西瓜	瓜果類
48. 貝芬得	WP	65.000	炭疽病	香瓜	瓜果類
49. 貝芬寧	SC	18.000	蔓枯病	香瓜	瓜果類
50. 貝芬撲克拉	SE	31.600	蔓枯病	西瓜	瓜果類
51. 貝芬錳	WP	74.000	蔓割病	西瓜	瓜果類
52. 亞托待克利	SC	32.500	炭疽病	西瓜	瓜果類
		325 G/L (32.5% W/V)	炭疽病	西瓜	瓜果類
53. 亞托敏	SC	23.000	蔓枯病	洋香瓜	瓜果類
		250 G/L (25% W/V)	蔓枯病	洋香瓜	瓜果類
54. 亞滅培	SP	20.000	南黃薊馬	西瓜	瓜果類
55. 亞醜蟎	SC	15.000	二點葉蟎	西瓜	瓜果類
			葉蟎類	西瓜	瓜果類
56. 依殺蟎	SC	10.000	二點葉蟎	西瓜	瓜果類
57. 依滅列	EC	21.200	白粉病	洋香瓜	瓜果類

普通名稱	劑型	含量(%)	病蟲名稱	作物名稱	
				修正前	修正後
58. 固殺草	SL	13.500	雜草	洋香瓜園	瓜果類
		5.660	雜草	西瓜園	瓜果類
59. 波爾多	WP	72.000	露菌病	洋香瓜	瓜果類
60. 芬殺蟎	SC	18.300	二點葉蟎	西瓜	瓜果類
61. 芬滅松	GR	10.000	根瘤線蟲	西瓜	瓜果類
		5.000	根瘤線蟲	西瓜	瓜果類
62. 芬瑞莫	EC	11.760	白粉病	西瓜	瓜果類
			白粉病	洋香瓜	※
	WP	12.000	白粉病	香瓜	瓜果類
63. 阿巴汀	EC	2.000	番茄斑潛蠅	洋香瓜	瓜果類
			銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類
	EW	2.000	番茄斑潛蠅	洋香瓜	瓜果類
			銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類
64. 保粒保淨	WP	47.000	蔓枯病	洋香瓜	瓜果類
65. 保粒黴素 丁	WG	11.300	蔓枯病	洋香瓜	瓜果類
66. 待克利	EC	24.900	炭疽病	西瓜	瓜果類
			蔓枯病	洋香瓜	瓜果類
	EC	250 G/L (25% W/V)	炭疽病	西瓜	瓜果類
			蔓枯病	洋香瓜	瓜果類
	SC	24.900	炭疽病	西瓜	瓜果類
			蔓枯病	洋香瓜	瓜果類
67. 氟比拔克	SC	60.800	露菌病	洋香瓜	瓜果類
68. 氟尼胺	WG	10.000	粉蝨類	洋香瓜	瓜果類
69. 氟芬隆	DC	100 G/L (10% W/V)	二點葉蟎	西瓜	瓜果類
		9.600	二點葉蟎	西瓜	瓜果類
70. 派滅淨	WP	25.000	銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類
71. 核胺光動素	SP	29.000	白粉病	香瓜	瓜果類
72. 益達胺	SC	9.600	南黃薊馬	西瓜	瓜果類
			銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類
	SL	9.600	南黃薊馬	西瓜	瓜果類
			銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類
73. 密滅汀	EC	1.000	二點葉蟎	西瓜	※
			二點葉蟎	洋香瓜	瓜果類
74. 得克利	EW	25.900	白粉病	洋香瓜	瓜果類
		250 G/L (25% W/V)	白粉病	洋香瓜	瓜果類
75. 畢芬寧	EC	2.800	二點葉蟎	西瓜	※
			二點葉蟎	西瓜	瓜果類

普通名稱	劑型	含量(%)	病蟲名稱	作物名稱				
				修正前	修正後			
			金花蟲類	西瓜	瓜果類			
			金花蟲類	洋香瓜	※			
			銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類			
			薊馬類	西瓜	瓜果類			
			薊馬類	洋香瓜	※			
			鱗翅目害蟲	西瓜	瓜果類			
			鱗翅目害蟲	洋香瓜	※			
	SC	2.500	二點葉蟎	西瓜	※			
			二點葉蟎	西瓜	瓜果類			
			金花蟲類	西瓜	瓜果類			
			金花蟲類	洋香瓜	※			
			銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類			
			薊馬類	西瓜	瓜果類			
			薊馬類	洋香瓜	※			
			鱗翅目害蟲	西瓜	瓜果類			
			鱗翅目害蟲	洋香瓜	※			
			76. 硫免賴得	WP	93.000	白粉病	西瓜	瓜果類
			77. 硫酸銅	SC	21.400	白粉病	洋香瓜	瓜果類
78. 第滅寧	EC	2.800	淡色薊馬	西瓜	瓜果類			
	EW	2.800	淡色薊馬	西瓜	瓜果類			
	SC	2.400	淡色薊馬	西瓜	瓜果類			
			銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類			
79. 脫克松	WP	50.000	黑點根腐病	洋香瓜	瓜果類			
80. 普伏松	GR	10.000	根瘤線蟲	西瓜	瓜果類			
81. 普拔克	SL	39.500	露菌病	洋香瓜	瓜果類			
			露菌病	香瓜	※			
82. 溴氯晴	EC	40.000	蔓割病	西瓜	瓜果類			
83. 滅芬農	SC	42.370	白粉病	洋香瓜	瓜果類			
84. 滅紋	EC	16.500	炭疽病	西瓜	瓜果類			
85. 滅賜克	WP	50.000	淡色薊馬	西瓜	瓜果類			
86. 達克利	WP	5.000	白粉病	洋香瓜	瓜果類			
87. 達特南	SG	20.000	銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類			
88. 達滅克敏	WG	18.700	露菌病	洋香瓜	瓜果類			
89. 達滅芬	SC	50.000	露菌病	洋香瓜	瓜果類			
	WP	50.000	露菌病	洋香瓜	瓜果類			
90. 福化利	EC	25.000	南黃薊馬	西瓜	瓜果類			
91. 福芬素	SL	0.100	促進著果	洋香瓜	瓜果類			

普通名稱	劑型	含量(%)	病蟲名稱	作物名稱	
				修正前	修正後
92. 福賽快得寧	WP	80.000	露菌病	洋香瓜	瓜果類
93. 福賽得	WG	80.000	露菌病	香瓜	瓜果類
	WP	80.000	露菌病	香瓜	瓜果類
94. 福賽絕	EC	15.000	根瘤線蟲	西瓜	瓜果類
	GR	10.000	根瘤線蟲	西瓜	瓜果類
95. 賓得克利	SC	25.000	炭疽病	西瓜	瓜果類
96. 銅本達樂	WP	37.000	露菌病	香瓜	瓜果類
97. 銅合腐絕	WP	60.000	露菌病	香瓜	瓜果類
98. 銅錳乃浦	WP	82.000	露菌病	香瓜	瓜果類
99. 撲克拉	EC	25.000	白粉病	西瓜	瓜果類
			炭疽病	西瓜	瓜果類
	EW	25.000	白粉病	西瓜	瓜果類
			炭疽病	西瓜	瓜果類
100. 撲克拉錳	WP	50.000	蔓枯病	洋香瓜	瓜果類
101. 撲滅寧	WP	50.000	蔓枯病	洋香瓜	瓜果類
102. 毆殺滅	SL	10.000	番茄斑潛蠅	西瓜	瓜果類
103. 賜諾特	SC	5.870	斑潛蠅類	洋香瓜	瓜果類
104. 鋅錳乃浦	SC	33.000	炭疽病	西瓜	瓜果類
105. 鋅錳克絕	WP	72.000	露菌病	洋香瓜	瓜果類
			露菌病	香瓜	※
106. 環殺草	EC	10.900	雜草	西瓜園	瓜果類
		21.000	雜草	西瓜園	瓜果類
107. 繁米蟲	EC	60.000	南黃薊馬	西瓜	瓜果類
108. 蟪離丹	WP	25.000	白粉病	西瓜	※
			白粉病	香瓜	瓜果類
109. 賽果培	SC	40.400	棉蚜	洋香瓜	瓜果類
110. 賽洛寧	CS	2.460	南黃薊馬	西瓜	瓜果類
	EC	2.800	南黃薊馬	西瓜	瓜果類
	ME	2.500	南黃薊馬	西瓜	瓜果類
	SC	2.800	南黃薊馬	西瓜	瓜果類
111. 賽座滅	SC	9.400	露菌病	洋香瓜	瓜果類
112. 賽速安	SG	10.000	銀葉粉蝨	洋香瓜	瓜果類
113. 賽速洛寧	ZC	24.7%(W/V)	粉蝨類	洋香瓜	瓜果類
114. 賽普待克利	WG	31.250	白粉病	洋香瓜	瓜果類
115. 賽普洛	WG	50.000	白粉病	洋香瓜	瓜果類
116. 賽滅淨	WP	75.000	番茄斑潛蠅	西瓜	※
			番茄斑潛蠅	洋香瓜	瓜果類

普通名稱	劑型	含量(%)	病蟲名稱	作物名稱	
				修正前	修正後
117. 賽滅寧	WP	10.000	南黃薊馬	西瓜	瓜果類
118. 賽福保淨	WP	60.000	白粉病	香瓜	瓜果類
119. 邁克尼	EC	13.400	白粉病	香瓜	瓜果類
	EW	13.400	白粉病	香瓜	瓜果類
120. 護矽得	EC	37.000	蔓枯病	洋香瓜	瓜果類
121. 鐵甲砷酸銨	SL	6.500	炭疽病	西瓜	瓜果類
122. 鐵鋅錳乃浦	WP	85.000	露菌病	西瓜	瓜果類

二、修正丁基加保扶等 49 種農藥農藥之作物名稱與害物名稱

普通名稱	劑型	含量	作物/害物名稱	
			修正前	修正後
1. 丁基加保扶	EC	48.340	印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			棗薊馬類	※
	EW	48.340	印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			棗薊馬類	※
	WP	40.000	印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			棗薊馬類	※
2. 三元硫酸銅	SC	27.120	印度棗疫病	鼠李科梨果類疫病
3. 三氟敏	WG	50.000	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
			印度棗銹病	鼠李科梨果類銹病
			棗銹病	※
4. 三泰隆	DC	23.000	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
	EC	23.000	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
5. 比芬諾	EC	20.800	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
6. 加保利	WP	85.000	印度棗小白紋毒蛾及台灣黃毒蛾	鼠李科梨果類毒蛾類
7. 可尼丁	SG	16.000	印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			棗薊馬類	※
8. 布芬淨	SC	40.000	印度棗粉介殼蟲類	鼠李科梨果類粉介殼蟲類
9. 平克座	EC	10.500	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
10. 白列克敏	WG	38.000	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
11. 白克列	WG	50.000	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
12. 百克敏	EC	23.600	印度棗炭疽病	鼠李科梨果類炭疽病
			棗炭疽病	※
13. 克凡派	SC	10.000	印度棗葉蟬類	鼠李科梨果類葉蟬類

普通名稱	劑型	含量	作物/害物名稱	
			修正前	修正後
			紅棗葉蟬類	※
			印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			紅棗薊馬類	※
14. 克收欣	SC	44.200	印度棗炭疽病	鼠李科梨果類炭疽病
			紅棗炭疽病	※
	WG	50.000	印度棗炭疽病	鼠李科梨果類炭疽病
			紅棗炭疽病	※
15. 克熱淨	SL	25.000	印度棗銹病	鼠李科梨果類銹病
			棗銹病	※
16. 克熱淨(烷苯磺酸鹽)	WP	40.000	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
17. 免得爛	WG	80.000	印度棗炭疽病	鼠李科梨果類炭疽病
			棗炭疽病	※
18. 免賴得	WP	50.000	印度棗輪斑病	鼠李科梨果類輪斑病
19. 扶吉胺	SC	39.500	印度棗葉蟬類	鼠李科梨果類葉蟬類
20. 貝芬菲克利	SC	34.500	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
21. 亞托敏	SC	23.000	印度棗炭疽病	鼠李科梨果類炭疽病
		250 G/L (25% W/V)	印度棗炭疽病	鼠李科梨果類炭疽病
22. 亞滅培	SP	20.000	印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			棗薊馬類	※
23. 亞滅寧	EC	10.000	印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			棗薊馬類	※
	EC	3.000	印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			棗薊馬類	※
	EW	3.000	印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			棗薊馬類	※
	SC	10.000	印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			棗薊馬類	※
24. 亞醜蟪	SC	15.000	印度棗柑桔葉蟪	鼠李科梨果類柑桔葉蟪
25. 依殺蟪	SC	10.000	印度棗柑桔葉蟪	鼠李科梨果類柑桔葉蟪
26. 固殺草	SL	13.500	印度棗園雜草	鼠李科梨果類雜草
27. 氟尼胺	WG	10.000	印度棗蚜蟲類	鼠李科梨果類蚜蟲類
28. 氟克殺	SC	300 G/L (30% W/V)	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病

普通名稱	劑型	含量	作物/害物名稱	
			修正前	修正後
29. 益達胺	SC	9.600	印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			薊馬類	※
	SL	28.800	印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			薊馬類	※
	SL	9.600	印度棗蚜蟲類	鼠李科梨果類蚜蟲類
			印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
薊馬類			※	
30. 納乃得	SG	40.000	印度棗小白紋毒蛾及台灣黃毒蛾	鼠李科梨果類毒蛾類
	SP	25.000	印度棗小白紋毒蛾及台灣黃毒蛾	鼠李科梨果類毒蛾類
	SP	40.000	印度棗小白紋毒蛾及台灣黃毒蛾	鼠李科梨果類毒蛾類
	SPSB	40.000	印度棗小白紋毒蛾及台灣黃毒蛾	鼠李科梨果類毒蛾類
31. 純白鏈黴菌素	SP	700 PCU/g	印度棗疫病	鼠李科梨果類疫病
			棗疫病	※
32. 密滅汀	EC	1.000	印度棗柑桔葉蟬	鼠李科梨果類柑桔葉蟬
33. 得芬瑞	WP	10.000	印度棗柑桔葉蟬	鼠李科梨果類柑桔葉蟬
34. 第滅寧	EC	2.800	印度棗小白紋毒蛾及台灣黃毒蛾	鼠李科梨果類毒蛾類
			印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			薊馬類	※
	EW	2.800	印度棗小白紋毒蛾及台灣黃毒蛾	鼠李科梨果類毒蛾類
			印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			薊馬類	※
	SC	2.400	印度棗小白紋毒蛾及台灣黃毒蛾	鼠李科梨果類毒蛾類
			印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			薊馬類	※
35. 陶斯松	EC	22.500	印度棗小白紋毒蛾及台灣黃毒蛾	※已有鼠李科梨果類毒蛾類毒蛾類
	EC	40.800	印度棗太平洋臀紋粉介殼蟲	鼠李科梨果類粉介殼蟲類
			印度棗蚜蟲類	鼠李科梨果類蚜蟲類
			印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類

普通名稱	劑型	含量	作物/害物名稱	
			修正前	修正後
			棗薊馬類	※
	EW	40.800	印度棗太平洋臀紋粉介殼蟲	鼠李科梨果類粉介殼蟲類
			印度棗蚜蟲類	鼠李科梨果類蚜蟲類
			印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			棗薊馬類	※
36. 菲克利	SC	5.000	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
37. 滅芬農	SC	42.370	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
			棗白粉病	※
38. 裕必松	WP	30.000	印度棗蚜蟲類	鼠李科梨果類蚜蟲類
39. 達特南	SG	20.000	印度棗粉介殼蟲	鼠李科梨果類粉介殼蟲類
			印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			棗薊馬類	※
40. 銅合硫磺	SC	35.150	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
41. 賜派芬	SC	30.000	印度棗柑桔葉蟎	鼠李科梨果類柑桔葉蟎
42. 賜派滅	SC	100 G/L (10% W/V)	印度棗粉介殼蟲	鼠李科梨果類粉介殼蟲類
			印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			紅棗薊馬類	※
43. 賜諾特	SC	11.700	印度棗夜蛾類	鼠李科梨果類夜蛾類
			紅棗夜蛾類	※
			印度棗毒蛾類	鼠李科梨果類毒蛾類
			紅棗毒蛾類	※
44. 賽芬蟎	SC	20.000	印度棗葉蟎類	鼠李科梨果類葉蟎類
45. 賽洛寧	CS	2.460	印度棗夜蛾類	鼠李科梨果類夜蛾類
			棗夜蛾類	※
			印度棗毒蛾類	鼠李科梨果類毒蛾類
			棗毒蛾類	※
			印度棗蚜蟲類	鼠李科梨果類蚜蟲類
			印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
	棗薊馬類	※		
	EC	2.800	印度棗夜蛾類	鼠李科梨果類夜蛾類
			棗夜蛾類	※
			印度棗毒蛾類	鼠李科梨果類毒蛾類
棗毒蛾類			※	
			印度棗蚜蟲類	鼠李科梨果類蚜蟲類

普通名稱	劑型	含量	作物/害物名稱	
			修正前	修正後
			印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
			棗薊馬類	※
	ME	2.500	印度棗夜蛾類	鼠李科梨果類夜蛾類
			棗夜蛾類	※
			印度棗毒蛾類	鼠李科梨果類毒蛾類
			棗毒蛾類	※
			印度棗蚜蟲類	鼠李科梨果類蚜蟲類
			印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
	SC	2.800	印度棗夜蛾類	鼠李科梨果類夜蛾類
			棗夜蛾類	※
			印度棗毒蛾類	鼠李科梨果類毒蛾類
			棗毒蛾類	※
			印度棗蚜蟲類	鼠李科梨果類蚜蟲類
			印度棗薊馬類	鼠李科梨果類薊馬類
46. 賽福座	WP	30.000	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
47. 邁克尼	WP	40.000	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
48. 護汰芬	SC	11.800	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病
49. 護矽得	EC	37.000	印度棗白粉病	鼠李科梨果類白粉病

※修正作物名稱後，該藥劑範圍重複，爰刪除之。