

作用機制	藥劑名稱	白絹病	幼苗疫病	疫病	露菌病	白粉病	炭疽病	銹病	灰黴病	黑斑病	莢枯病
C2	福多寧	◎									
	白克列					◎		○	○		
	嘉保信							◎			
	氟克殺									◎	
C2 + C3	氟殺克敏					◎		○	◎		
	白列克敏					○	○	◎			
C3	亞托敏		○	◎	◎		○	○			
	百克敏				○	○	◎	○			
C3 + G1	亞托待克利						◎				
D1	派美尼								◎		
D1 + E2	賽普護汰寧						○		◎		
E3	撲滅寧	◎				◎			○		
F3	依得利		◎	○							
F6	枯草桿菌 Y1336				○	◎					
G1	平克座					◎					
	待克利					◎	◎				
G2	三得芬					◎		○			◎
M1	鹼性氯氧化銅		○	◎							
	松香酯銅				◎						
M5	四氯異苯腈		○	○	○		◎	○		○	
NC	碳酸氫鉀					◎					
	礦物油					◎					

◎ 代表已登記在該使用範圍。

○ 代表已在國內登記於防治其他作物上不同病害種類。

豆科豆菜類作物包括大豆(毛豆)、豌豆、菜豆、豇豆、萊豆、蠶豆、扁豆、翼豆等。

上述資料如有更新或誤植，以主管機關公告為準。