

「曼普胺」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 6 月 4 日農授防字第 1131876073C 號公告修正

250 g/L (25% w/v) 曼普胺 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
蒜	疫病	0.3-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多3次		3	適用於蒜葉。	
蔥	疫病	0.3-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多3次		3		
韭	疫病	0.3-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多3次		3		
落葵	疫病	0.3-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多3次		3	適用於落葵葉。	
珠蔥	疫病	0.3-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多3次		3	適用於珠蔥葉。	
甘藷	疫病	0.1-0.4公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		15	適用於甘藷塊根。	
豆薯	疫病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		15		
狗尾草	疫病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		15		
闊葉大豆	疫病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		15		
牛蒡	疫病	0.4-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		15		
馬鈴薯	疫病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		15		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
馬鈴薯	晚疫病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多3次		15		
蒜	疫病	0.3-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		7	適用於蒜頭。	
洋蔥	疫病	0.3-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		7		
落蕃	疫病	0.3-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		7	適用於落蕃頭。	
珠蔥	疫病	0.3-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		7	適用於紅蔥頭。	
薑	疫病	0.4-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		15		
芋	疫病	0.3-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		15		
番茄	疫病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			21	採收前15天(設施栽培21天)停止施藥。	
番茄	晚疫病	0.4-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			21	採收前15天(設施栽培21天)停止施藥。	
甜椒	疫病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			21	採收前15天(設施栽培21天)停止施藥。	
辣椒	疫病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生	7			21	採收前15	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		公升		初期開始施藥。					天(設施栽培 21 天) 停止施藥。	
茄子	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始施藥。	7			21	採收前 15 天(設施栽培 21 天) 停止施藥。	
枸杞	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始施藥。	7			21	採收前 15 天(設施栽培 21 天) 停止施藥。	
洛神葵	疫病	0.2-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始施藥。	7			15		
秋葵	疫病	0.2-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始施藥。	7			15		
胡瓜	露菌病	0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始施藥。	7			12	採收前 6 天 (設施栽培 12 天) 停止施藥。	
西瓜	露菌病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始施藥。	7	最多 3 次		6		
草莓	疫病	0.4-0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始施藥。	7			14		
花木	疫病	0.2-1 公升	2,500	病害發生 初期開始施藥。	7	連續 3 次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
木瓜	果疫病	0.4-0.8 公升	2,500	雨季來臨前或病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		28		本項新增。原始登記廠商名稱：台灣先正達股份有限公司。