

葫蘆科瓜果類病害用藥簡表 (107.02.23)



中文名稱	安全採收期	作用機制	真菌及類真菌病害											細菌及類細菌病害		
			立枯病	露菌病	白粉病	疫病	炭疽病	蔓割病	蔓枯病	灰黴病	黑點根腐病	幼苗疫病	苗立枯病	萎凋病	細菌性斑點病	
鋅錳滅達樂	12	mc3 + A1		V												
鋅錳座賽胺	3	mc3 + B3		V												
免得克敏	9	mc3 + C3		V		V										
鐵鋅錳乃浦	15	mc3 + mc3		V												
鋅錳克絕	12	mc3 + un01		V												
四氯異苯腈	14	mc5		V			V									
四氯保淨	14	mc5 + B1					V									
四氯托敏	14	mc5 + C3		V			V									
四氯賽得	14	mc5 + un02		V												
克熱淨 (烷 苯磺酸鹽)	6	mc7			V											
碳酸氫鉀	-	NC			V											
礦物油	-	NC			V											
蠟離丹	7	un			V											
克絕波爾多	3	un01 + mc1		V												
福賽得	-	un02		V												
福賽快得寧	9	un02 + mc1		V												
滅芬農	6	un13			V											

* 安全採收期僅以最大天數標註，實際施用方法及用量，請參考植物保護手冊或農藥資訊服務網公告。

* 葫蘆科瓜果類：1洋香瓜、2香瓜、3西瓜。

* 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 106農科-9.5.1-檢-B1 計畫經費補助

* 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 106農科-9.5.5-藥-P1 計畫經費補助