

# 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所委託標準品處理申請單

發佈日期：2017/07/31

申請目的：		
申請日期：	申請單位（人）：	
聯絡地址：		
聯絡人：	電話：	傳真：
收據抬頭：		
收據地址：		
申請項目：請詳列於附件一。		
申請內容：合計標準品_____瓶；處理費用新台幣_____元整。 滙票（號碼：_____）。		
報告附件：1. 單劑僅限提供附件三藥劑清單中所列之農藥。 2. 混合劑提供質譜分析之適用儀器。		
以下申請者免填		
收件人：	收件日期：	申請單編號：
標準品整備人員：	整備日期：	
審核人員：	審核日期：	
備註：		

**說明：**

1. 因本所配製量有限(每月提供 10 組) ，欲提出配製服務申請者請先來電詢問，並確認本所受理申請後，再填妥本單及申請項目(附件一)內容，與滙款單影本郵寄：413 台中市霧峰區舊正里光明路 11 號（行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所）處理。
2. 申請 17MS0507、17MS0508、17MS0509、17MS0510、17MS0511、17MS0512、17MS0513、17MS0515 及單劑 02 清單(配製溶劑為乙腈)之藥劑，需另檢附乙腈運作核可公文影本(加註與正本相符字樣及大小章)，並於前述簽收標準品後，立即至毒化物登記申報系統登錄乙腈轉入運作事項。
3. 滙款帳號：農業藥物毒物試驗所 301 專戶  
台灣銀行霧峰分行 037037090594
4. 聯絡電話：04-23302101 分機 413；傳真：04-23324738
5. 本標準品請勿任意轉售。

附件一

	標準品種類	標準品名稱 (混合劑組別)	數量 (瓶)	單價 (元)	小計 (元)	標準品批號 (申請者免填)
申 請 項 目	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					
	<input type="checkbox"/> 單劑 <input type="checkbox"/> 混合劑					

說明：

1. 申請項目及收費標準請參考附件二。
2. 標準品名稱（混合劑組別）請參考附件三及附件四。

附件二

行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所  
受理委託標準品處理申請項目及收費標準

申請項目	價格（元）
單劑 <sup>註一</sup>	每瓶內含 1 種標準品，單價為 2,000 元
混合劑 <sup>註二</sup>	每種標準品單價為 300 元，混合劑則以包含農藥數量不同乘之，即為每瓶價格。
單劑清單 <sup>註三</sup>	單劑 01 及單劑 02 所列之任何 1 種標準品(詳如附件三)。
混合劑 <sup>註四、五</sup>	17MS0501 (31 項) 17MS0502 (32 項) 17MS0503 (35 項) 17MS0504 (34 項) 17MS0505 (7 項) 17MS0506 (20 項) 17MS0507 (35 項) 17MS0508 (35 項) 17MS0509 (31 項) 17MS0510 (21 項) 17MS0511 (17 項) 17MS0512 (2 項) 17MS0513 (10 項) 17MS0514 (19 項) 17MS0515 (36 項)

<sup>註一</sup> 每一單劑濃度為 100 µg/mL，每瓶皆為 10 mL。

<sup>註二</sup> 混合劑濃度皆為 10 µg/mL，每瓶皆為 10 mL。17MS0507、17MS0508、17MS0509、17MS0510、17MS0511、17MS0512、17MS0513 及 17MS0515 等組別之藥劑，配製溶劑為乙腈 99.9% (w/w)，其餘配製溶劑為 acetone /n-hexane 1:1 (v/v)。

<sup>註三</sup> 單劑標準品名稱及配製溶劑見附件三。

<sup>註四</sup> 混合劑組別、標準品名稱、濃度及適用儀器詳見附件四。

<sup>註五</sup> 配合衛生福利部預告修正食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法(五)草案，惟不包含丁基加保扶。混合劑適用多重殘留分析方法(五)。

附件三

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	配製溶劑
單劑 01	芬普尼代謝物	Fipronil-desulfinyl	100	Acetone
	腈硫醃	Dithianon	100	Acetone
	益收生長素	Ethephon	100	Acetone

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	配製溶劑
單劑 02	丁基加保扶	Carbosulfan	100	Acetonitrile
	歐索林酸	Oxolinic acid	100	Acetonitrile

附件四

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0501</b> <b>(9,300 元)</b>	谷速松	Azinphos-methyl	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	布瑞莫	Bupirimate	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	陶斯松	Chlorpyrifos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	施力松	Cyanofenphos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	待克利	Difenoconazole	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	二硫松	Disulfoton	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	普伏松	Ethoprophos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	芬瑞莫	Fenarimol	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	繁福松	Fensulfothion	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	大福松	Fonofos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	丙基喜樂松	Iprobenfos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	亞賜圃	Isoprothiolane	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	馬拉松	Malathion	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	美福松	Mephosfolan	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	滅克松	Methacrifos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	滅大松	Methidathion	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	邁克尼	Myclobutanil	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	平克座	Penconazole	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	賽達松	Phenthoate	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	福瑞松	Phorate	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	裕必松	Phosalone	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	乙基亞特松 (必滅松)	Pirimiphos-ethyl	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	亞特松	Pirimiphos-methyl	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	普克利	Propiconazole	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	普硫松	Prothiofos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	白克松	Pyraclufos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	白粉松	Pyrazophos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	必芬松	Pyridaphenthion	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	托福松	Terbufos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	三泰芬	Triadimefon	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
三落松	Triazophos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS	

附件四 (續)

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0502</b> <b>(9,600 元)</b>	拉草	Alachlor	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	亞烈寧	Allethrin	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	比多農	Bitertanol	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	丁基拉草	Butachlor	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	甲基陶斯松	Chlorpyrifos-methyl	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	環克座	Cyproconazole	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	大芬滅	Diphenamid	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	護粒松	Edifenphos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	益多松	Etrimfos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	福多寧	Flutolanil	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	合芬寧	Halfenprox	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	飛達松	Heptenophos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	易胺座	Imibenconazole	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	亞芬松	Isofenphos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	克收欣	Kresoxim-methyl	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	滅芬草	Mefenacet	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	滅普寧	Mepronil	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	莫多草	Metolachlor	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	稻得壯	Molinate	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	滅落脫	Napropamide	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	尼瑞莫	Nuarimol	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	樂滅草	Oxadiazon	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	巴克素	Paclobutrazol	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	施得圃	Pendimethalin	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	加護松	Propaphos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	百利普芬	Pyriproxyfen	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	百快隆	Pyroquilon	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	得克利	Tebuconazole	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	四克利	Tetraconazole	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	治滅寧	Tetramethrin	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
三泰隆	Triadimenol	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS	
賽福座	Triflumizole	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS	

附件四 (續)

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0503</b> <b>(10,500 元)</b>	阿特靈	Aldrin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	畢芬寧	Bifenthrin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	乙基溴磷松	Bromophos-ethyl	10	GC/MS、GC/MS-MS
	新殺蟎	Bromopropylate	10	GC/MS、GC/MS-MS
	蟎離丹	Chinomethionat	10	GC/MS、GC/MS-MS
	克氣蟎	Chloropropylate	10	GC/MS、GC/MS-MS
	克氣得	Chlozolate	10	GC/MS、GC/MS-MS
	cis-可氣丹	cis-Chlordane	10	GC/MS、GC/MS-MS
	賽滅寧	Cypermethrin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	大克爛	Dicloran	10	GC/MS、GC/MS-MS
	大克蟎	Dicofol	10	GC/MS、GC/MS-MS
	地特靈	Dieldrin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	安特靈	Endrin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	依普座	Epoxiconazole	10	GC/MS、GC/MS-MS
	芬克座	Fenbuconazole	10	GC/MS、GC/MS-MS
	芬普福	Fenpropimorph	10	GC/MS、GC/MS-MS
	護賽寧	Flucythrinate	10	GC/MS、GC/MS-MS
	熱必斯	Fthalide	10	GC/MS、GC/MS-MS
	飛佈達	Heptachlor	10	GC/MS、GC/MS-MS
	環氧飛佈達	Heptachlor-epoxide	10	GC/MS、GC/MS-MS
	菲殺淨	Hexazinone	10	GC/MS、GC/MS-MS
	靈丹	Lindane ( $\gamma$ -BHC)	10	GC/MS、GC/MS-MS
	滅蟻樂	Mirex	10	GC/MS、GC/MS-MS
	2,4-滴滴涕	o,p'-DDT	10	GC/MS、GC/MS-MS
	毆殺斯	Oxadixyl	10	GC/MS、GC/MS-MS
	復祿芬	Oxyfluorfen	10	GC/MS、GC/MS-MS
	撲滅寧	Procymidone	10	GC/MS、GC/MS-MS
	得脫蟎	Tetradifon	10	GC/MS、GC/MS-MS
	trans-可氣丹	trans-Chlordane	10	GC/MS、GC/MS-MS
	三福林	Trifluralin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	免克寧	Vinclozolin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	$\alpha$ -蟲必死	$\alpha$ -BHC	10	GC/MS、GC/MS-MS
	$\alpha$ -安殺番	$\alpha$ -Endosulfan	10	GC/MS、GC/MS-MS
$\beta$ -安殺番	$\beta$ -Endosulfan	10	GC/MS、GC/MS-MS	
$\delta$ -蟲必死	$\delta$ -BHC	10	GC/MS、GC/MS-MS	

附件四 (續)

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0504</b> <b>(10,200 元)</b>	倍尼芬	Benfluralin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	必芬諾	Bifenox	10	GC/MS、GC/MS-MS
	(甲基)溴磷松	Bromophos-methyl	10	GC/MS、GC/MS-MS
	比達寧	Butralin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	加芬松	Carbophenothion	10	GC/MS、GC/MS-MS
	克凡派	Chlorfenapyr	10	GC/MS、GC/MS-MS
	四氯異苯腈	Chlorothalonil	10	GC/MS、GC/MS-MS
	賽扶寧	Cyfluthrin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	第滅寧	Deltamethrin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	大利松	Diazinon	10	GC/MS、GC/MS-MS
	二氯松	Dichlorvos	10	GC/MS、GC/MS-MS
	達克利	Diniconazole	10	GC/MS、GC/MS-MS
	捷乃安	Dinitramine	10	GC/MS、GC/MS-MS
	普得松	Ditalimfos	10	LC/MS-MS、GC/MS、GC/MS-MS
	安殺番硫酸鹽	Endosulfan-sulfate	10	GC/MS、GC/MS-MS
	一品松	EPN	10	GC/MS、GC/MS-MS
	愛殺松	Ethion	10	GC/MS、GC/MS-MS
	撲滅松	Fenitrothion	10	GC/MS、GC/MS-MS
	芬普寧	Fenpropathrin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	芬化利	Fenvalerate	10	GC/MS、GC/MS-MS
	福化利	Fluvalinate	10	GC/MS、GC/MS-MS
	福木松	Formothion	10	GC/MS、GC/MS-MS
	依普同	Iprodione	10	GC/MS、GC/MS-MS
	加福松	Isoxathion	10	GC/MS、GC/MS-MS
	五氯苯基甲基硫化物	Methyl pentachlorophenyl sulfide	10	GC/MS、GC/MS-MS
	巴拉松	Parathion	10	GC/MS、GC/MS-MS
	甲基巴拉松	Parathion-methyl	10	GC/MS、GC/MS-MS
	五氯苯胺	Pentachloroaniline	10	GC/MS、GC/MS-MS
	百滅寧	Permethrin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	益滅松	Phosmet	10	GC/MS、GC/MS-MS
	拜裕松	Quinalphos	10	GC/MS、GC/MS-MS
	五氯硝苯	Quintozene (PCNB)	10	GC/MS、GC/MS-MS
	殺力松	Salithion	10	GC/MS、GC/MS-MS
賽洛寧	$\lambda$ -Cyhalothrin	10	GC/MS、GC/MS-MS	

附件四 (續)

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0505</b> <b>(2,100 元)</b>	亞滅寧	alpha-cypermethrin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	大克蟎降解物	4,4'-dichlorobenzophenone (DCBP)	10	GC/MS、GC/MS-MS
	益化利	Esfenvalerate	10	GC/MS、GC/MS-MS
	4,4-滴滴滴	p,p'-DDD	10	GC/MS、GC/MS-MS
	4,4-滴滴依	p,p'-DDE	10	GC/MS、GC/MS-MS
	4,4-滴滴涕	p,p'-DDT	10	GC/MS、GC/MS-MS
	$\beta$ -蟲必死	$\beta$ -BHC	10	GC/MS、GC/MS-MS

附件四 (續)

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0506</b> <b>(6,000 元)</b>		Acetochlor	10	GC/MS、GC/MS-MS
	阿納寧	Acrinathrin	10	GC/MS、GC/MS-MS
	克草	Bromacil	10	GC/MS、GC/MS-MS
	溴克座	Bromuconazole	10	GC/MS、GC/MS-MS
		Chlorpropham	10	GC/MS、GC/MS-MS
	大克草	Chlorthal-dimethyl	10	GC/MS、GC/MS-MS
	丁基賽伏草	Cyhalofop-butyl	10	GC/MS、GC/MS-MS
	依芬寧	Etofenprox	10	GC/MS、GC/MS-MS
	芬殺草	Fenoxaprop-ethyl	10	GC/MS、GC/MS-MS
	滅草胺	Metazachlor	10	GC/MS、GC/MS-MS
	2,4-滴滴滴	o,p'-DDD	10	GC/MS、GC/MS-MS
	2,4-滴滴依	o,p'-DDE	10	GC/MS、GC/MS-MS
	佈滅淨	Prometryn	10	GC/MS、GC/MS-MS
	派美尼	Pyrimethanil	10	GC/MS、GC/MS-MS
	畢汰芬	Pyrimidifen	10	GC/MS、GC/MS-MS
	矽護芬	Silafluofen	10	GC/MS、GC/MS-MS
	欣克草	Thenylchlor	10	GC/MS、GC/MS-MS
	賽氟滅	Thifluzamide	10	GC/MS、GC/MS-MS
	脫克松	Tolclofos-methyl	10	GC/MS、GC/MS-MS
	三地芬	Tridiphane	10	GC/MS、GC/MS-MS

附件四 (續)

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0514</b> <b>(5,700 元)</b>		2,6-Diisopropyl-naphthalene (2,6-DIPN)	10	GC/MS-MS
		2-Phenylphenol	10	GC/MS-MS
		Cadusafos	10	GC/MS-MS
	蝨必殺	CPMC (Etrifol)	10	GC/MS-MS
	氰乃松	Cyanophos	10	GC/MS-MS
	穫萎得	Dimethipin	10	GC/MS-MS
		Diphenylamine	10	GC/MS-MS
	汰硫草	Dithiopyr	10	GC/MS-MS
	依得利	Etridiazole	10	GC/MS-MS
	氟速芬	Fluensulfone	10	GC/MS-MS
	氟氣比代謝物	Fluroxypyr-meptyl	10	GC/MS-MS
	氟克殺	Fluxapyroxad	10	GC/MS-MS
	亞汰尼	Isotianil	10	GC/MS-MS
	平氟芬	Penflufen	10	GC/MS-MS
	脫禾草	Phenothiol	10	GC/MS-MS
	酚丁滅蝨成分之一	Phenothrin	10	GC/MS-MS
	派芬草	Pyraflufen-ethyl	10	GC/MS-MS
		Sedaxane	10	GC/MS-MS
	硫滅松	Thiometon	10	GC/MS-MS

附件四 (續)

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0507</b> <b>(10,500 元)</b>	阿巴汀	Abamectin	10	LC/MS-MS
	毆殺松	Acephate	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	得滅克	Aldicarb	10	LC/MS-MS
	貝芬替	Carbendazim	10	LC/MS-MS
	加普胺	Carpropamid	10	LC/MS-MS
	剋安勃	Chlorantraniliprole	10	LC/MS-MS
	克福隆	Chlorfluazuron	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	克芬蟎	Clofentezine	10	LC/MS-MS
	賽芬蟎	Cyflumetofen	10	LC/MS-MS
	克絕	Cymoxanil	10	LC/MS-MS
	賽普洛	Cyprodinil	10	LC/MS-MS
	滅賜松	Demeton-S-Methyl	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	汰草滅	Dimethenamid	10	LC/MS-MS
	大滅松	Dimethoate	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	依殺蟎	Etoxazole	10	LC/MS-MS
	芬滅松	Fenamiphos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	芬諾克	Fenoxycarb	10	LC/MS-MS
	芬殺松	Fenthion	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	氟比來	Fluopicolide	10	LC/MS-MS
	菲克利	Hexaconazole	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	美氟綜	Metaflumizone	10	LC/MS-MS
	滅芬諾	Methoxyfenozide	10	LC/MS-MS
	亞素靈	Monocrotophos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	福賜米松	Phosphamidon	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	佈飛松	Profenophos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	畢達本	Pyridaben	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	比芬諾	Pyrifenox	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	賜派芬	Spirodiclofen	10	LC/MS-MS
	得芬諾	Tebufenozide	10	LC/MS-MS
	得芬瑞	Tebufenpyrad	10	LC/MS-MS
	得殺草	Tepraloxydim	10	LC/MS-MS
	賽果培	Thiacloprid	10	LC/MS-MS
三氯松	Trichlorfon	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS	
三賽唑	Tricyclazole	10	LC/MS-MS	
繁米松	Vamidotion	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS	

附件四 (續)

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0508</b> <b>(10,500 元)</b>	亞滅培	Acetamiprid	10	LC/MS-MS
	得滅克虱	Aldicarb sulfone	10	LC/MS-MS
	亞托敏	Azoxystrobin	10	LC/MS-MS
	免敵克	Bendiocarb	10	LC/MS-MS
	白克列	Boscalid	10	LC/MS-MS
	加保利	Carbaryl	10	LC/MS-MS
	加保扶	Carbofuran	10	LC/MS-MS
	可尼丁	Clothianidin	10	LC/MS-MS
	雙特松	Dicrotophos	10	LC/MS-MS
	達滅芬	Dimethomorph	10	LC/MS-MS
	凡殺同	Famoxadone	10	LC/MS-MS
	芬殺蟎	Fenazaquin	10	LC/MS-MS
	丁基滅必蟲	Fenobucarb	10	LC/MS-MS
	芬普蟎	Fenpyroximate	10	LC/MS-MS
	氟芬隆	Flufenoxuron	10	LC/MS-MS
	護矽得	Flusilazole	10	LC/MS-MS
	益達胺	Imidacloprid	10	LC/MS-MS
	因得克	Indoxacarb	10	LC/MS-MS
	依殺松	Isazofos	10	LC/MS-MS
	滅必蟲	Isoproc carb	10	LC/MS-MS
	達馬松	Methamidophos	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	滅賜克	Methiocarb	10	LC/MS-MS
	納乃得	Methomyl	10	LC/MS-MS
	滅必淨	Metribuzin	10	LC/MS-MS
	歐滅松	Omethoate	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	嘉保信	Oxycarboxin	10	LC/MS-MS
	比加普	Pirimicarb	10	LC/MS-MS
	撲克拉	Prochloraz	10	LC/MS-MS 、 GC/MS 、 GC/MS-MS
	安丹	Propoxur	10	LC/MS-MS
	百克敏	Pyraclostrobin	10	LC/MS-MS
	快伏草	Quinalofop-ethyl	10	LC/MS-MS
	腐絕	Thiabendazole	10	LC/MS-MS
	脫芬瑞	Tolfenpyrad	10	LC/MS-MS
三氟敏	Trifloxystrobin	10	LC/MS-MS	
滅克蟲	XMC (Macbal)	10	LC/MS-MS	

附件四 (續)

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0509</b> <b>(9,300 元)</b>	3-酮基加保扶	3-keto Carbofuran	10	LC/MS-MS
	3-羥基加保扶	3-OH Carbofuran	10	LC/MS-MS
	得滅克亞颯	Aldicarb sulfoxide	10	LC/MS-MS
	免扶克	Benfuracarb	10	LC/MS-MS
	免速隆	Bensulfuron-methyl	10	LC/MS-MS
	佈生	Benthiazole	10	LC/MS-MS
	佈嘉信	Butocarboxim	10	LC/MS-MS
	可滅蹤	Clomazone	10	LC/MS-MS
	賽座滅	Cyazofamid	10	LC/MS-MS
	環磺隆	Cyclosulfamuron	10	LC/MS-MS
	依瑞莫	Ethirimol	10	LC/MS-MS
	伏速隆	Flazasulfuron	10	LC/MS-MS
	氟尼胺	Flonicamid	10	LC/MS-MS
	伏寄普	Fluazifop-P-butyl	10	LC/MS-MS
	護汰寧	Fludioxonil	10	LC/MS-MS
	護汰芬	Flutriafol	10	LC/MS-MS
	甲基合氣氟	Haloxifop-methyl	10	LC/MS-MS
	六伏隆	Hexaflumuron	10	LC/MS-MS
	合賽多	Hexythiazox	10	LC/MS-MS
	滅特座	Metconazole-cis	10	LC/MS-MS
	治滅蝨	Metolcarb	10	LC/MS-MS
	歐殺滅	Oxamyl	10	LC/MS-MS
	賓克隆	Pencycuron	10	LC/MS-MS
	普滅克	Promecarb	10	LC/MS-MS
	除草靈	Propanil	10	LC/MS-MS
	毆蝸多	Propargite	10	LC/MS-MS
	快諾芬	Quinoxifen	10	LC/MS-MS
	賽速安	Thiamethoxam	10	LC/MS-MS
	殺丹	Thiobencarb	10	LC/MS-MS
	硫敵克	Thiodicarb	10	LC/MS-MS
賽福寧	Triforine	10	LC/MS-MS	

附件四 (續)

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0510</b> <b>(6,300 元)</b>	草殺淨	Ametryn	10	LC/MS-MS
	安美速	Amisulbrom	10	LC/MS-MS
	草脫淨	Atrazine	10	LC/MS-MS
	本達樂	Benalaxyl	10	LC/MS-MS
	必芬蟎	Bifenazate	10	LC/MS-MS
	布芬淨	Buprofezin	10	LC/MS-MS
	可芬諾	Chromafenozide	10	LC/MS-MS
	西速隆	Cinosulfuron	10	LC/MS-MS
	達特南	Dinotefuran	10	LC/MS-MS
	益斯普	Ethiprole	10	LC/MS-MS
	芬佈賜	Fenbutatin-oxide	10	LC/MS-MS
	環菌胺	Fenhexamid	10	LC/MS-MS
	福拉比	Furametpyr	10	LC/MS-MS
	依滅列	Imazalil	10	LC/MS-MS
	理有龍	Linuron	10	LC/MS-MS
	滅派林	Mepanipyrim	10	LC/MS-MS
	滅芬農	Metrafenone	10	LC/MS-MS
	滅達樂	Metalaxyl	10	LC/MS-MS
	諾伐隆	Novaluron	10	LC/MS-MS
	平速爛	Penoxsulam	10	LC/MS-MS
座賽胺	Zoxamide	10	LC/MS-MS	

附件四 (續)

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0511</b> (5,100 元)	亞汰草	Alloxydim (sodium)	10	LC/MS-MS
	克普草	Clomeprop	10	LC/MS-MS
	達有龍	Diuron	10	LC/MS-MS
	汰草龍	Dymron	10	LC/MS-MS
	芬硫克	Fenothiocarb	10	LC/MS-MS
	愛速隆	Isouron	10	LC/MS-MS
	滅加松	Mecarbam	10	LC/MS-MS
	撲多草	Metobromuron	10	LC/MS-MS
		Norflurazon	10	LC/MS-MS
	巴賽松	Phoxim	10	LC/MS-MS
	普拔克	Propamocarb hydrochloride	10	LC/MS-MS
	派滅淨	Pymetrozine	10	LC/MS-MS
	草滅淨	Simazine	10	LC/MS-MS
	賜諾特 J、L*	Spinetoram J、L	10	LC/MS-MS
	賜諾殺 A、D*	Spinosad A、D	10	LC/MS-MS
	賜派滅	Spirotetramat	10	LC/MS-MS
滅爾蝨	Xylylcarb	10	LC/MS-MS	

\*：賜諾特 J、L 之比例需依各實驗室之儀器條件及實際分析結果進行計算。

\*：賜諾殺 A、D 之比例需依各實驗室之儀器條件及實際分析結果進行計算。

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0512</b> (600 元)	覆滅蟎	Formetanate	10	LC/MS-MS
	必汰草	Pyridate	10	LC/MS-MS

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0513</b> (3,000 元)	亞醜蟎代謝物	Acequinocyl - hydroxyl	10	LC/MS-MS
	本達隆	Bentazone	10	LC/MS-MS
	二福隆	Diflubenzuron	10	LC/MS-MS
	芬普尼	Fipronil	10	LC/MS-MS
	芬普尼代謝物	Fipronil-sulfone	10	LC/MS-MS
	扶吉胺	Fluazinam	10	LC/MS-MS
	氟大滅	Flubendiamide	10	LC/MS-MS
	祿芬隆	Lufenuron	10	LC/MS-MS
		Penthiopyrad	10	LC/MS-MS
	得福隆	Teflubenzuron	10	LC/MS-MS

附件四 (續)

組別	中文普通名稱	英文普通名稱	配製濃度 ( $\mu\text{g/mL}$ )	適用儀器
<b>17MS0515</b> <b>(10,800 元)</b>		Acibenzolar-S-methyl	10	LC/MS-MS
	滅脫定	Ametoctradin	10	LC/MS-MS
	必克蟲	Bufencarb	10	LC/MS-MS
	乙基克繁草	Carfentrazone-ethyl	10	LC/MS-MS
	剋草同	Clethodim	10	LC/MS-MS
	氰乃淨	Cyanazine	10	LC/MS-MS
	環殺草	Cycloxydim	10	LC/MS-MS
	賽芬胺	Cyflufenamid	10	LC/MS-MS
	除蟲菊精*	Cinern I、II; Jasmolin I、II; Pyrethrin I、II	10	LC/MS-MS
	因滅汀*	Emamectin benzoate B <sub>1a</sub> 、B <sub>1b</sub>	10	LC/MS-MS
	芬諾尼	Fenoxanil	10	LC/MS-MS
	富米綜	Ferimzone	10	LC/MS-MS
	氟派瑞	Fluopyram	10	LC/MS-MS
		Flupyradifurone	10	LC/MS-MS
	福賽絕	Fosthiazate	10	LC/MS-MS
		Iprovalicarb	10	LC/MS-MS
	亞派占	Isopyrazam	10	LC/MS-MS
		Isoxaflutole	10	LC/MS-MS
	曼普胺	Mandipropamid	10	LC/MS-MS
	美賜平	Methoprene	10	LC/MS-MS
	美文松	Mevinphos	10	LC/MS-MS、GC/MS、 GC/MS-MS
	滅多松	Oxydemeton-Methyl	10	LC/MS-MS
	協力精	Piperonyl butoxide	10	LC/MS-MS
	普拉草	Pretilachlor	10	LC/MS-MS、GC/MS、 GC/MS-MS
	撲殺熱	Probenazole	10	LC/MS-MS
	普快淨	Proquinazid	10	LC/MS-MS
	百速隆	Pyrazosulfuron-ethyl	10	LC/MS-MS
		Pyribencarb	10	LC/MS-MS
		Pyrifluquinazon	10	LC/MS-MS
	魚藤精	Rotenone	10	LC/MS-MS
	殺芬草	Saflufenacil	10	LC/MS-MS
	西殺草	Sethoxydim	10	LC/MS-MS
賜滅芬	Spiromesifen	10	LC/MS-MS	
速殺氟	Sulfoxaflor	10	LC/MS-MS	
硫伐隆	Thiofanox	10	LC/MS-MS	
甲基益發靈	Tolyfluanid	10	LC/MS-MS	

\*：除蟲菊精 Cinern I、II; Jasmolin I、II; Pyrethrin I、II 之比例需依各實驗室之儀器條件及實際分析結果進行計算。

\*：因滅汀 B<sub>1a</sub>、B<sub>1b</sub> 之比例需依各實驗室之儀器條件及實際分析結果進行計算。